

LAMMHULTS



CAMPUS

TABLE

DESIGN JOHANNES FOERSOM & PETER HIORT-LORENZEN

CAMPUS – EN SERIE FLEXIBLA OCH LÄTTANPASSADE BORD.
PRECIS SOM CAMPUS STOL SÅ ÄR DE TYDLIGA OCH ENKLA
OCH PASSAR IN I NÄSTAN VILKEN MILJÖ SOM HELST.

CAMPUS – A SERIES OF FLEXIBLE, EASY TO ADAPT TABLES.
JUST LIKE CAMPUS CHAIR THEY'RE CLEAR-CUT AND SIMPLE,
AND FIT RIGHT IN TO ALMOST ANY ENVIRONMENT.

Bord/Table



Bord/Table



Konferensbord
/Conference table




Café bord/Café table




Café Air bord/Café Air table















BORD/KONFERENSBORD

Ben av plattovala lackerade eller förkromade stålrör 40x20 mm. Ställbara glidfötter. Sarg av rektangulära elförzinkade stålrör 40x20 mm. Skiva av 19 mm träfiberskiva belagd med vitgrå direktlaminat NCS 1201-G91Y och plastkantlist. Vissa storlekar med björk- eller ekfanér med massiv träkantlist.

Tillbehör:

Kopplingsbeslag
Elbrunn

TABLE/CONFERENCE TABLE

Legs of flat-oval powder coated or chromium plated steel tubing 40x20 mm. Adjustable feet. Frame of galvanized rectangular steel tubing 40x20 mm. Top of 19 mm chip board with melamine white/grey NCS S 1201-G91Y and plastic edges. Some sizes with birch or oak veneer and solid wood edges.

Accessories:

Linking device
Data and communication port

TISCH/KONFERENZTISCH

Beine aus flachovalem lackiertem oder verchromtem Metallrohr 40 x 20 mm. Verstellbare Gleiter. Untergestell aus verzinktem flachovalem Stahlrohr 40 x 20 mm. Tisch aus 19 mm Schichtplatte mit Melamin, weißgrau, NCS S 1201-G91Y und passenden Kunststoffkanten. Einige Größen auch Birke oder Eichefurnier mit Massivholzkanten.

Zubehör:

Verbindungsbeschlag
Elektrifizierungsauslass

TABLE / TABLE CONFERENCE

Pieds en tube d'acier ovalisé 40x20mm, laqué époxy ou chromé. Piétement sur vérins réglables. Structure en tube d'acier 40x20mm. Plateau en aggloméré haute densité, épaisseur 19mm, finition mélaminé blanc NCS S 1201-G91Y et chants plastique. Quelques dimensions plaque ebénisterie bouleau alt. chêne avec chants massif.

Accessoires:

Élément de liaison
Port du communication

Storlekar / Sizes / Größen / Dimensions:

C1	80x80x72 cm *
C2	120x80x72 cm *
C3	140x80x72 cm **
C4	160x80x72 cm **
C5	Ø120x72 cm
C6	140x70x72 cm *
C7	Ø105x72 cm *
C8	140x140x72 cm
C9	120x140x72 cm
C10	120x118x72 cm
C11	140x135x72 cm
C12	107x110x72 cm
C13	125x145x72 cm


* björkfanér / birch / Birke / bouleau ** björk- eller ekfanér / birch or oak veneer / Birke oder Eichefurnier / bouleau alt. chêne

Notera: Första måttet anger även ev. fanérriktning






Note: First measure also indicates ev. veneer orientation

Achtung: Das erste Maß zeigt auch die ev. Furnierblatt-Lagebestimmung an.

Note: La première dimension indique l'orientation du placage.



OTHER MEMBERS OF THIS FAMILY: CAMPUS,
CAMPUS AIR CHAIR & BARSTOOL



CAFÉ BORD

Svart pulverlackerat pelarstativ, Ø60 mm, med gjuten fotplatta. Skiva av 20 mm MDF, med bok- alt. björkfanér eller ljusgrå laminat (PP 1302U) med massiva kantlister av trä. Laminatskiva levereras med bokkantlist. Ställbara fötter.

CAFÉ TABLE

Black powder coated pedestal base, Ø60 mm, with cast iron foot. Top: 20 mm MDF with solid wood edges, finished birch or beech veneer or light grey laminate (PP 1302U). Top of laminate with beech edges. Adjustable feet.

CAFÉ TISCH

Stahlrohrsäule, Ø60 mm, und Gußeisenfuß schwarz lackiert. Platte aus 20 mm MDF, mit massiven Umleimern aus Holz. Buche- oder Birkefurnier oder hellgrauer Laminat (PP 1320U). Laminatplatte mit Umleimern aus Buche. Mit Stellfüßen.

CAFÉ TABLE

Piètement central, Ø60 mm, en fonte d'acier laqué époxy noir. Plateau en MDF de 20 mm d'épaisseur, plaqué hêtre, bouleau ou stratifié gris clair (PP 1302U), avec chants en bois massif. Plateau stratifié avec chants de hêtre. Piètement avec vérins réglables.

Storlekar/Sizes/Größen/Dimensions:

Ø80x72 cm
Ø90x72 cm
Ø105x72 cm

Fotplatta/Foot plate/Fußplatte/Pied:
45 cm

CAFÉ AIR BORD

Pelarsstativ lackerat i aluminiumfärg för utomhusbruk med pelare av 60 mm stålrör samt gjuten fot. Skiva av 12 mm vit kompaktlaminat med svart kant. Ställbara fötter.

CAFÉ AIR TABLE

Pillar base powder coated in aluminium colour for outdoor use with pillar of 60 mm steel tubing and cast iron foot. Top of 12 mm white compact laminate with black edges. Adjustable feet

CAFÉ AIR TISCH

Säulenuntergestell aluminiumfarben pulverlackiert mit Stahlrohrsäule, Ø60 mm, und Fußplatte aus Gusseisen. Für die Nutzung im Aussenbereich geeignet. Platte aus weissem Kompaktlaminat, 12 mm, mit schwarzen Kanten. Mit Stellfüßen.

CAFÉ AIR TABLE

Base centrale laquée poudre couleur Aluminium pour usage extérieur avec un tube 60 mm et une base en fonte. Plateau stratifié compact épaisseur 12 mm, finition blanc avec chant noir. Piètement avec vérins réglables.

Storlekar/Sizes/Größen/Dimensions:

Ø70x72 cm

Fotplatta/Foot plate/Fußplatte/Pied:
45 cm



KOPPLINGSBESLAG

Samtliga rektangulära och halvovala bord kan kopplas med hjälp av kopplingsbeslag.

LINKING DEVICE

All rectangular and half-oval tables can be linked using the optional linking device.



VERBINDUNGSBESCHLAG

Viereckige und halbkreisförmige Tische sind durch den Verbindungsbeschlag zusammenfügbar.

ELEMÉNT DE LIASION

Toutes les tables rectangulaires et semi ovales peuvent être accrochées avec l'option éléments de liaison.



ELBRUNN ROTATING

Skal av strängpressad anodiserad aluminium. Ändlock av formgjuten plast i aluminium finish. 4 st eluttag (230V) enligt nationell standard, 4 st nät/telekontakter (Kat 5) med 3 m kabel. Kan levereras med internationella standarder. Skal av strängpressad anodiserad aluminium.

DATA AND COMMUNICATION PORT ROTATING

Casing of extruded anodised aluminium. End cover of moulded plastic in aluminium finish. 4 power outlets (230V) according to national standard, 4 data- alt. tele outlets (Cat 5) with 3 m cable. Can be supplied in international standards.

ELEKTRIFIZIERUNGS AUSLASS ROTATING

Gehäuse aus eloxierten Aluminium. Endkappe aus aluminiumfarbigen Kunststoff. 4 Steckdosen (230V) gemäß nationalem Standard, 4 Daten- alternativ Telefonsteckdosen (Kat. 5) mit 3 m Kabel. Lieferbar in internationalen Standards.

PORT DE COMMUNICATION ROTATING

Cadre en aluminium anodisé, extrudé. Cache en plastic moulé, finition aluminium. 4 prises de 230V selon le standard national 4 prises de courant faible ou téléphone (Cat 5) avec 3 m de câbles. Peut être fourni pour les standards internationaux.



ELBRUNN TURN

Skal av strängpressad anodiserad aluminium. Ändlock av fromgjuten plast i aluminium finish. 3 st eluttag (230V) enligt nationell standard, 2 st nät/telekontakter (Kat 5) med 3 m kabel. Kan levereras med internationella standarder.

DATA AND COMMUNICATION PORT TURN

Casing of extruded anodised aluminium. End cover of moulded plastic in aluminium finish. 3 power outlets (230V) according to national standard, 2 data- alt. tele outlets (Cat 5) with 3 m cable. Can be supplied in international standards.

ELEKTRIFIZIERUNGS AUSLASS TURN

Gehäuse aus eloxierten Aluminium. Endkappe aus aluminiumfarbigen Kunststoff. 3 Steckdosen (230V) gemäß nationalem Standard, 2 Daten- alternativ Telefonsteckdosen (Kat. 5) mit 3 m Kabel. Lieferbar in internationalen Standards.

PORT DE COMMUNICATION TURN

Cadre en aluminium anodisé, extrudé. Cache en plastic moulé, finition aluminium. 3 prises de 230V selon le standard national 2 prises de courant faible ou téléphone (Cat 5) avec 3 m de câbles. Peut être fourni pour les standards internationaux.

CAMPUS

TABLE

DESIGN JOHANNES FOERSOM & PETER HIORT – LORENZEN

Lammhults Möbel AB
Växjövägen 41, Box 26
SE-360 30 Lammhult
Sweden

CONTACT

+46 472 26 95 00 Phone

+46 472 26 05 70 Fax

info@lammhults.se

www.lammhults.se

LAMMHULTS